

# Smartech 影視對講系統



# 產品特色



- 觸控式按鍵
- 電梯叫車功能
- 和絃鈴聲可分辨不同來源
- 最多可呼叫室內分機3台對講
- 室內電話可當對講機使用 (選配)
- 七吋超大顯像螢幕
- 保全區分4迴路，火警區24 h 偵測
- 來客報知功能



# 產品介紹



## ST-222 室內機

- 4區保全迴路, 1火警區, 1緊急區
- 來客通知
- 社區公告訊息通報
- 不同合弦鈴聲分辨來源
- 7" 超大TFT顯像器
- 尺寸: 260\*180\*30mm



## ST-235/236 門口子機

- 五區管制/開啟各棟大門電鎖
- 環保鈴聲/對住戶廣播功能
- 戶對戶對講
- 尺寸: 440\*265\*110mmCD
- ST-236彩色針眼CCD
- 可內接讀卡機, 做保全開/關設定
- 尺寸: 90\*145\*41mm

# 產品介紹



## ST-237 免持緊急對講機

- 採埋入式設計，外觀輕薄
- 附緊急求救按鈕
- 可與管理中心對講
- 尺寸:90\*145\*41mm



## ST-G1 瓦斯偵測器

- 電源輸入:110VAC
- 警報範圍:1000~5000P.P.M
- 反應時間:20秒內
- 消耗功率:待機1.8w以下，警報2w以下
- 尺寸:95\*125\*41mm

# 產品介紹



## 925-232-8CH 保全訊號接收器

- 一台8輸出，每可接512台室內機
- 尺寸:242\*202\*60mm



## ST-241 大門彩色CCD玄關機

- 1/3" 彩色CCD，0.1Lux
- 表面不銹鋼材質
- 實際尺寸:120\*325\*60mm
- 預埋盒尺寸:105\*295\*60mm



## ST-232/233 埋入式鋁門口子機

- 防水型埋入式設計
- ST-232無CCD
- ST-233彩色CCD
- 實際尺寸:120\*205\*55mm
- 預埋盒尺寸:105\*175\*60mm


# 產品介紹



## ST-242

### 大門彩色CCD附讀卡玄關機

- 1/3" 彩色CCD, 0.1Lux
- 表面不銹鋼材質
- 附感應卡片讀頭
- 實際尺寸:200\*300\*75mm
- 預埋盒尺寸:185\*280\*55mm



## ST-201M 對講管理總機

- 五區管制/開啟各棟大門電鎖
- 環保鈴聲/對住戶廣播功能
- 戶對戶對講
- 尺寸:440\*265\*110mm

# 產品介紹



## ST-420 保全電源供應器

- 電源:AC110V
- 輸出:DC13.6V/2A
- 尺寸:100\*125\*55mm



## ST-415 室內機電源供應器

- 電源:AC110V
- 輸出:DC13.6V/1.5A
- 尺寸:85\*53\*32mm

# 產品介紹



## ST-310 系統整合器

- 一只可接同棟2個玄關機
- 尺寸:100\*200\*45mm



## ST-330 對講分配器

- 一只8個輸出，可接8戶
- 尺寸:100\*200\*45mm



# 系統特色

- 訪客影音存檔供住戶調閱
- 管理中心可對單一或全體住戶廣播
- 管理中心可與住戶對講或多方會談
- 可結合門禁讀卡機，悠遊卡
- 外出時若有訪客，發送簡訊通知，並可上網查看訪客影音

