

數位可視對講系統



產品特色說明

機型：大門口機



- 鋁合金面板，防水、防破壞，夜光按鍵
- 高清晰度攝像機，晝夜均能攝取清晰圖像
- 可以傳送彩色文字、語音、視頻動畫
- 具小區廣播，廣告資訊發佈
- 可接IC/ID門禁系統，以感應卡開門
- 具有密碼開鎖功能
- 先進的DSP處理器，整合度高
- 信號傳輸方式：10/100M乙太網
- 供電方式：DC12V電源，功耗低
- 外形尺寸：185mm×W273mm×H50mm

產品特色說明

機型：室內機- 7" 觸控螢幕



- 可與門口機、管理機及戶對戶雙向影視對講
- 具有監視門口機、圍牆機和開鎖功能
- 具有禁止呼入、呼叫轉移、狀態查詢等功能
- 撥打免費的IP可視電話，撥打固定電話、手機
- 支援小區廣播、小區視頻點播
- 先進的DSP處理器，整合度高
- 安裝維護簡單，軟體自動升級
- TCP/IP數位信號傳輸，採用網路線佈線
- 供電方式：DC12V電源，功耗低
- 外形尺寸：L240mm×W154mm×H40mm

產品特色說明

機型：門口機



- 安裝調試方便
- 採鋁合金面板，具有防水、防破壞的能力
- 高清晰度攝像機，晝夜均能攝取清晰圖像
- 直接呼叫分機實現雙向對講
- 夜光按鍵
- 信號傳輸方式：差分數位信號
- 供電方式：DC12V電源
- 外形尺寸：L91mm*W147mm*H38.5mm

產品特色說明

機型：門口機



- 支援發送圖片、語音WAV、中英文件
- 可添加、修改、刪除和存儲靜態位址
- 設置終端業務類型和許可權
- 版本更新通知
- 強制拆線
- 查詢終端
- 具有透明傳輸通道
- 供電方式：DC12V電源
- 外形尺寸：L240mm*W175mm*H195mm