

HEART 連線型門禁控制器



產品特色

- **儲存空間提醒**
記憶超過90%警示提醒
- **門逾時未關警報**
門打開超過一段時間未關時
會啟動警告音
- **反脅迫設計**
遭脅迫開門時先輸入脅迫碼，
立即通知警衛人員
- **假日管制功能**
可預設一年份的假日表
- **暫停管制功能**
可設定暫停管制時區自由進出

中興保全
SECOM



產品特色

- **保全設防功能**
輸入保全密碼設定保全設防/撤防的動作
- **密碼使用時區**
可設定密碼使用時區，例如夜間須輸入密碼
- **輸入卡號開門**
可設定不須卡片即可開門
- **巡邏功能**
可紀錄巡邏卡的使用時間
- **外接副讀頭**
可外接副讀頭，主/副讀頭可對調



產品規格



HA5035 連線型感應門禁控制器

通訊埠	RS232/RS485 to PC
讀頭模式	Proximity
螢幕	16 characters X 2 lines LCD with backlight
通訊速率	9600 ~ 19200 bps
記憶體	3000 cardholders / 3000 transactions
工作電壓	DC 10-15 volt
消耗電流	300mA Max.@12VDC
認證項目	IP34

產品規格



HA5035A 連線型感應門禁控制器

通訊埠	TCIP/IP, RS232, RS485 to PC
讀頭模式	Proximity
螢幕	16 characters X 2 lines LCD with backlight
通訊速率	9600 ~ 19200 bps
記憶體	12,000 cardholders / 14,000 transactions
工作電壓	DC 10-15 volt
消耗電流	300mA Max.@12VDC
認證項目	CE, FCC